




封底



封面



封面内页



目录1

Contents / 目次 / Inhalt	
EN	
Specifications	01
Overview	02
Operating Instructions	04
Assembling the Metal Ring	06
Assembling the Car Mount	10
Attentions	14
JP	
製品仕様	15
製品概要	16
取扱説明	18
メータルリングの組付説明	20
車載ホルダーの取り付け	24
注意事項	28

目录2

DE	
Spezifikationen	29
Produktübersicht	30
Bedienungsanleitungen	32
Montage der Metallring	34
Montage der Handyhalterung	38
Achtung	42

物料编码： ALPI01047B			物料名称： Andobil 劲磁系列磁吸车载支架+万能出风口夹(新款)说明书(升级版)			
结构部分	材 质： 105g 哑粉	单 位： mm	平面部分	印刷颜色: K PANTONE 285C	LOFFAN DESIGN 洛 凡 設 計	
	成型尺寸： 50 x 80 mm (48P)	刀 线: 		表面工艺： 1黑+1专+双面印刷+骑马钉(双钉)		
	结构设计:	压 线:		平面设计: 李慧		
	结构修改:	针 刀 线:		平面修改: 李慧		
	日 期:	刀线相交:		日 期: 2021.07.28		
	备 注:	坑 纹:		备 注:		


Specifications

Product Name	Magnetic Car Phone Mount
Model	CTVK53
Applicable Place	Air Vent
Package List	Magnetic Car Phone Mount ×1, Air Vent Clip ×1, Accessories Package ×1, Match-up Card ×1, Welcome Guide ×1


The parameters above are derived from the laboratory of ANDOBIL. The actual parameters would be different because of products and other factors. The image shown here is indicative only.

Overview

Fittings for the Magnetic Car Mount




Fittings Included in the Accessories Package




Operating Instructions

The magnetic car phone mount shall be used in the following 3 usage conditions. Please choose the corresponding usage according to the model of your mobile phone.




③ Other situations (iPhone 12 with non-magnetic case, or non-iPhone 12): it shall be used by matching up with metal rings



Assembling the Metal Ring

*There are two ways to paste the metal ring, which are listed as follows. Please choose between them according to your needs.




Note:

- To better protect your phone, it is recommended that you paste the metal ring on the back of the phone case.
- Please use this product with a phone case that has a flat and smooth back. Phone case with rough surfaces (such as frosted surface) please choose the thick metal ring.
- Before use, please be sure to use the phone's match-up card to aim at the position before the metal ring is pasted.


1. Use a cleaning wipe to clean the back of the phone (or phone case) where the metal ring needs to be pasted.




2. Select the match-up card that matches the model of the phone, (remove the middle semicircle) and aim it at the edge at the back of the phone/phone case.




3. Remove the protective cover of the transparent sticker, aim it at the half-circle of the match-up card before pasting it on the back of the phone (or phone case).




4. Tear off the protective paper of the metal ring and paste the metal ring onto the transparent sticker.



5. Press firmly along the metal ring to secure it.




6. Remove the match-up card, and the installation is completed.




Assembling the Car Mount


1. Unscrew the fixing nut from the support base.




2. Put the fixing nut on the ball joint. (Note: Don't change the direction of the fixing nut)




3. Push the ball joint firmly into the groove on the back of the support base, then tighten the fixing nut.




4. Twist the knob to expand the hook.




5. Firstly, insert the car mount into a proper position of the air vent, to hook the airvent blade sturdily. Then fix the support plate and tighten the knob to lock the car mount. Finally, adjust the car mount to fit your optimal viewing angle.



Note: place support feet on the edge of the air outlet will more stable.



6. Put the phone on the support base of the car mount and use it.



Attentions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Please install the car mount on a suitable place before driving, do not operate or adjust the car mount during driving.
4. Do not install the car mount in places where it might interfere with airbag or driving.
5. Please keep this product away from any magnetic items, otherwise, demagnetization might happen.
6. Keep the car mount away from children.


製品仕様

品名	マグネット式車載ホルダー
型番	CTVK53
適用場所	エアコン 吹き出し口用
製品リスト	マグネット式車載ホルダー×1、 クリップ×1、 付属品パッケージ×1、 携帯対位カード ×1、 取扱説明書×1


上記のパラメータはANDOBILの研究室のもので、実際のパラメータは、製品やその他の要因によって異なる場合があります。写真は参考例ですので、実際の製品を基準にします。

製品概要

構成部品



付属品




取扱説明

下記三種類の使用状況がありますので、ご使用のスマホに合わせて相応な方法を選んでご使用ください。




③ その他(iPhone 12、磁気なしのケース又はほかの機種)： 金属製リングとの併用が必要



メタルリングの組付説明


*下記二種類の貼付方法がありますので、ご需要に応じて相応な方法を選んでお貼り付けください。




注意事項:

- ・ スマホを汚さないように、メタルリングをカバーの背面に貼り付けるのはお勧めです。
- ・ 背面が滑らかな薄いカバーと組み合わせて使用するのはお勧めです。背面を平らでなめらかな薄いケースに合わせて、表面を平らにしない携帯ケース（例えば:磁石面）を使う場合は、厚いメタルリングをご選択ください。
- ・ ご使用する前にスマホの位置合わせカードで貼付位置と合わせた後お貼り付けください。


1. ウェットティッシュでスマホ(又はカバー)の背面を綺麗にしてください。




2. ご使用のスマホと相応した位置合わせカードを取って、(真ん中の半円をお外しください) スマホ/カバー背面の端とお合わせください。




3. 透明シールの保護フィルムをはがし、携帯の対応カードの半円ゾーンに合わせて携帯電話（または携帯カバー）の裏面に貼り付けます。



5. メタルリングを強く押して、固定させてください。




6. 位置合わせカードを取り、組付完了です。




車載ホルダーの取り付け


1. 固定ナットを車載ホルダーから取り外します。




2. ボールの先端をねじの小さい側から挿入します。




3. 力を入れてボールをホルダー裏の円形穴に押し、固定ナットを締めてください。




4. ノブの緩めてフックを開けます。




5. 車載ホルダーをエアベントの適切な位置に入れ、フックがエアベントの羽根を引っ掛かるようにする。サポートプレートを固定してノブを締めてホルダーをロックします。最後に車載ホルダーの角度を視線と合わせて調整します。



注意： 支え足を吹き出し口の縁に置くことと更に安定する。



6. 携帯を車載ホルダーに置いてから使います。



注意事項

1. 落下にご注意ください。
2. 勝手に修理または改造しないでください。
3. 運転中、車載ホルダーを取り付けることや調節することは一切禁止です。必ず安全な場所に駐車してから操作してください。
4. 運転者の視界及び運転操作を妨害する位置や、エアバッグの動きを妨害する位置には設置しないでください。
5. 消磁の恐れがあるので、磁性あるものを製品と近づかないでください。
6. 子供の手が届かないところに保管してください。


Spezifikationen

Produktname	Handyhalterung Auto Magnet
Modell	CTVK53
Anwendungsbereich	Lüftungsschlitze
Paketliste	Handyhalterung Auto Magnet ×1, Lüftungsklammer ×1, Installationspaket ×1, Handy-Ausrichtungskarte ×1, Bedienungsanleitung ×1


Die obigen Parameter stammen aus dem Labor von ANDOBIL. Der tatsächliche Parameter würde sich aufgrund von Produkten und anderen Faktoren unterscheiden. Das Foto ist für referenz, beziehen Sie sich auf das produkt.

Produktübersicht

Zubehör des magnetischen Autotelefonhalters




Einzelteileliste




Bedienungsanleitungen

Dieser Autotelefonhalter wird bei der folgenden 3 Situationen verwendet. Bitte wählen Sie die entsprechende Verwendungsmethode entsprechend Ihrem Handymodell.




③ Andere Situationen (iPhone 12 mit nicht magnetischer Hülle, andere Handys): müssen mit einem Metallring verwendet werden




Montage der Metallring

* Der Metallring hat die folgenden zwei Einfügemethoden, Sie können eine davon nach Ihren Bedürfnissen wählen.



1. Reinigen Sie die Rückseite des Handys (oder der Handyhülle) mit dem Feuchttücher sauber, wo der Metallring aufgeklebt werden muss.



3. Reißen Sie die Schutzfolie des transparentem Aufklebers ab, richten Sie sie auf den Halbkreisbereich der Handy-Ausrichtungskarte aus und kleben Sie sie auf die Rückseite des Handys (oder der Handyhülle).




5. Drücken Sie kreisförmig entlang des Metallrings fest, um ihn zu befestigen.




Montage der Handyhalterung


1. Schrauben Sie die Befestigungsmutter von der Halterung ab und entfernen Sie sie.




3. Drücken Sie die Verbindungskugel fest in das runde Loch auf der Rückseite der Halterung und schrauben Sie die Befestigungsmutter an.



5. Setzen Sie die Handyhalterung in die richtige Position der Entlüftungsoffnung ein, sodass der Haken das Entlüftungsblatt fest einhakt. Befestigen Sie dann die Stützplatte und ziehen Sie den Knopf fest, um die Handyhalterung zu befestigen. Passen Sie schließlich den Winkel der Handyhalterung an Ihre Sichtlinie an.



6. Setzen Sie das Handy ein und loslegen.



Achtung

1. Nicht fallen lassen.
2. Zerlegen Sie das Gerät nicht.
3. Nicht während der Fahrt installieren. Bitte installieren Sie die Halterung „vor“ der Fahrt.
4. Montieren sie die Autohalterung nicht an einem Ort, der die Funktion des Airbags und die Fahrt beeinträchtigt.
5. Legen Sie bitte keine magnetische Gegenstände in der Nähe des Produkts, ansonst kann zur Entmagnetisierung führen.
6. Halten sie die Autohalterung von Kindern fern.

Shenzhen Andobil Technology Co., Ltd.
Add: RM1413, BLK C, Zhantao Technology BLDG,
Minzhi Avenue, Minzhi ST, Longhua DIST, Shenzhen,
China
Web: www.andobil.com
Email: support@andobil.com
Andobil Is The Trademark Registered In U.S And Other
Countries. All Rights Reserved.
Made in China

